



UpToDate[®] Advanced Scheda di riferimento rapido


Riducete la variabilità ingiustificata
nell'assistenza con un supporto all'avanguardia
per le decisioni cliniche.



Wolters Kluwer



Che cos'è UpToDate® Advanced?



È possibile accedere in modo rapido e semplice ai contenuti Advanced direttamente dai risultati di ricerca di UpToDate:



UpToDate Pathways — Guide interattive che aiutano a prendere decisioni appropriate in relazione a quesiti clinici specifici.



Lab Interpretation — Monografie per interpretare rapidamente i risultati di laboratorio in caso di anomalie e decidere come procedere.

Con l'introduzione di UpToDate® Advanced nel flusso di lavoro, potete ridurre la variabilità assistenziale indesiderata per i vostri pazienti

Per fornire un'assistenza sanitaria adeguata e di qualità costante, bisogna prendere sempre la decisione giusta, considerando al contempo le evidenze migliori e le preferenze dei pazienti. Questo è particolarmente importante in caso di condizioni comuni, croniche e complesse che dispongono di diverse opzioni di gestione, diagnosi e trattamento e sono quindi caratterizzate dal più alto potenziale di variabilità assistenziale indesiderata.



Trovate UpToDate Pathways e monografie di Lab Interpretation pertinenti.


Visualizzate tutti i percorsi selezionando "UpToDate Pathways" nel menu di navigazione in alto.

The screenshot shows the UpToDate website interface. At the top, there is a search bar with 'cervical cancer' entered. Below the search bar, there are navigation tabs for 'Contents', 'Calculators', 'Drug Interactions', and 'UpToDate Pathways'. The 'UpToDate Pathways' tab is selected. Below the navigation, there are filters for 'All', 'Adult', 'Pediatric', 'Patient', and 'Graphics'. The main content area shows search results for 'cervical cancer', including a list of articles and a 'Quick access for "cervical cancer"' panel. The 'Quick access' panel features a tree view of 'UpToDate Pathways' with a red arrow pointing to a specific pathway titled 'Cervical cancer screening in resource-rich settings: Screening asymptomatic women who are at average risk for cervical cancer'. Below this, there are three more pathway titles with red arrows pointing to them.


Un pallino arancione accanto al titolo del percorso indica la presenza di un aggiornamento clinicamente significativo.

Fate clic sul titolo per visualizzare l'ambito, gli esami richiesti e le esclusioni.

In genere gli UpToDate Pathways disponibili vengono visualizzati nel "Quick Access Panel" a destra dei risultati di ricerca.



Sugli smartphone: Visualizzazione di UpToDate Pathways in modalità domande e risposte testuali.



Sui tablet: Visualizzazione testuale di domande e risposte e opzioni di guida visive in modalità orizzontale.

Sono disponibili dei calcolatori integrati per effettuare calcoli rapidi e in tempo reale e raccomandazioni in base ai punteggi. Potete anche verificare i fondamenti e le evidenze alla base di tali calcoli.

Una volta risposto a una domanda nell'ambito di un percorso, si attiva il pulsante Review Assessment & Plan, che può essere utilizzato in qualsiasi momento. Si tratta di una funzione particolarmente utile nei casi in cui ottenete le informazioni di cui avete bisogno prima di aver portato a termine il percorso e volete documentarle.

Gli aggiornamenti clinicamente significativi vengono visualizzati in evidenza in cima al percorso.

Navigate tra i vari percorsi utilizzando il percorso dinamico a sinistra oppure rispondendo alle domande dal pannello di destra.

Link diretti ai riferimenti di supporto negli argomenti di UpToDate e nelle informazioni sui farmaci di UpToDate® Lexidrug™.

Al termine di ciascun percorso sono disponibili argomenti pertinenti di formazione clinica e per i pazienti.

Al termine del percorso viene presentato un riepilogo delle raccomandazioni, degli ordini e delle azioni selezionati strada facendo. Potete anche inserire il riepilogo nella cartella clinica utilizzando il pulsante "Copy Assessment & Plan to Clipboard". Cosa viene copiato?

- Titolo del percorso
- Ordini e azioni
- Link al percorso
- Data/ora di completamento
- Riepilogo delle decisioni
- ID univoco della sessione

The patient meets criteria for stopping cervical cancer screening. However, screening may be continued in patients without serious health issues or a limited life expectancy.

Copy Assessment & Plan to Clipboard

Accedete al menu a discesa "Contents" per visualizzare l'elenco completo Lab Interpretation.


Se per la ricerca effettuata è disponibile una monografia Lab Interpretation, viene visualizzata nel "Quick Access Panel".

Fate clic sul titolo per aprire la visualizzazione rapida della monografia Lab Interpretation.

Schema dell'argomento e link diretti agli argomenti pertinenti in UpToDate, come riferimento rapido.

Con la monografia, stabilite rapidamente il significato dei risultati anomali degli esami, i fattori che influiscono su di essi e cosa fare in seguito.

Ulteriori tabelle e grafici vengono visualizzati a destra della monografia.



This is a general approach and should not substitute for the judgment of the treating clinician. It presumes the patient has already had a history, examination, and CBC including RBC count and RBC indices (eg, MCV, MCH) and that suspected iron deficiency is the primary clinical concern. Refer to UpToDate for additional information and details of the evaluation, the importance of identifying the source of iron deficiency or blood loss, the need to address comorbidities and other possible diagnoses, and recommendations for individuals whose iron deficiency and/or anemia does not resolve with treatment. Other approaches such as a therapeutic trial of iron (without performing iron studies) may be appropriate in some settings (eg, resource-limited countries).

GI: gastrointestinal; CBC: completed blood count; RBC: red blood cell; MCV: mean corpuscular volume; TIBC: total iron binding capacity; TSAT: transferrin saturation; MCH: mean corpuscular hemoglobin; sTfR: soluble transferrin receptor.

* A serum ferritin level (without other testing) may be sufficient for diagnosis in individuals with a high likelihood of iron deficiency (eg, young woman with menorrhagia, pregnancy). If the ferritin level is low, no additional testing is needed. The decision to order a serum ferritin alone or a full iron studies panel depends on clinician judgment regarding the likelihood of iron deficiency and local institutional and laboratory factors such as the ease of "adding on" additional tests to the original



Contatti

Assistenza clienti

Per rivolgervi all'assistenza clienti dedicata ai singoli abbonati o agli utenti di una struttura sanitaria, contattate:

E-mail

customerservice@uptodate.com

Telefono

1-800-998-6374 o +1-781-392-2000

Da lunedì a venerdì, dalle ore 07.00 alle 21.00 (GMT-5)

Potete anche consultare le Domande frequenti presenti nel Knowledge Center di supporto UpToDate (go.uptodate.com/knowledge-base).